# 提升村落形象: 復修荔枝窩牌樓

## 及拓展週邊公共空間










### 荔枝窩的東、西門牌樓及水井





## 東門的歷史

東門為荔枝窩村的正門,據村中長老口 述歷史提及,東門建於約 1790 年,由曾 氏落戶第六代太公得到風水師提點,村 中建造東西門及圍牆,讓村民在圍牆內 建屋,村落得以「添丁旺財」。

東門牌樓至今經過 3-4 次復修,外貌從沒有大改動,東門牌樓以泥磚及石塊砌成,四邊則以堅固及具身分象徵的青磚建造。牌樓呈金字瓦頂,以客家鋪瓦方式展現。

#### 西門的歷史

西門與荔枝窩村中的嫁娶習俗相關。西門前的長路為「新娘路」,顧名思義即村中所娶的新娘必須經新娘路及西門入村的,不可使用東門進入村中,此習俗在六、七十年代時仍然維持,不少曾太、黃太也是從新娘路嫁入荔枝窩的!





### 古井的歷史

荔枝窩村現存有兩個古老的水井,其中一個位於巷角(即空心樹旁的斜路)。在過去,村民需要前往就近的水井取水回家煮食、洗澡和清潔。在取水時,村民需要移開水井上的鐵絲網,用麻繩吊著桶向下取水。過程中,村民必須小心控制桶內的水量,以避免因水桶過重而失足跌入水井。為了避免多次往返,大多數家庭在灶旁設有水缸儲水。

到了五十年代,村民在山上修築水塘,並申請水喉物料鋪設水管。各家各戶開始有了食水供應,不再需要由水井提水回家。雖然如此,兩個古老的水井亦保留至今,並仍然保持水源。